




EMOTION  
PLUS

**CRIOCABIN**  
TASTE PRESERVATION



▶ Banco tradizionale a misure standard,  
con vetri d'angolo sferici apribili.

▶ "Serve over counter" with openable  
spherical glass on the corners.

▶ Vitrine "service arrière" en dimensions  
standard, avec glaces relevables sphériques  
sur angle.

▶ Kühlvitrine mit Standardmassen,  
mit abgerundete Winkelglasscheiben  
zum öffnen.



04-09/2000 - pellino.it

Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso - Technical details could be changed without notice  
Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis - Änderungen vorbehalten




**CRIOCABIN SpA** | 35033 Praglia di Teolo - Padova (Italy)  
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

Tel. +39 049 9909100  
Fax +39 049 9909200


www.criocabin.com  
sales@criocabin.com






#### EMOTION ET100

- ▶ Versione con riserva refrigerata
- ▶ With refrigerator compartments version
- ▶ Version avec réserve réfrigérée
- ▶ Version mit Kühlreserve




#### EMOTION ET200

- ▶ Versione senza riserva refrigerata
- ▶ Without refrigerator compartments version
- ▶ Version sans réserve réfrigérée
- ▶ Version ohne Kühlreserve




#### EMOTION ET400HM

- ▶ Versione bagno maria
- ▶ Bain-marie version
- ▶ Version bain marie
- ▶ Version bain-marie




#### EMOTION ET400HS

- ▶ Versione con piano caldo
- ▶ Hot surface version
- ▶ Version avec plan chaud
- ▶ Version mit beheizter Ausstellfläche



#### EMOTION ET500


- ▶ Versione pesce - con fondo refrigerato
- ▶ Fish - with refrigerated base version
- ▶ Version poisson - avec fond réfrigéré
- ▶ Version fisch - mit gekühltem Boden




#### EMOTION SERVICE POINT

- ▶ Angolo aperto refrigerato
- ▶ Outside corner refrigerated
- ▶ Angle ouvert réfrigéré
- ▶ Außen Winkel gekühlt

AA 45°



AA 90°



#### ▶ CARATTERISTICHE DEL MOBILE

- Canalizzabile.
- Ventilazione frontale antiappannante.
- Potenziometro per ventilatori.
- Refrigerazione ventilata con evaporatore preverniciato.
- Vani di riserva refrigerati (ET100).
- Piano di lavoro in acciaio inox 304 antigraffio.
- Piano esposizione in acciaio inox AISI 304 satinato da 91 cm.
- Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
- Portacarta tipo comfort (in acciaio inox).
- Valvola termostatica a refrigerazione R404A.
- Vasca per raccolta condensa.
- Morsetteria.
- Vetrina a montanti anteriori con vetro curvo apribile verso l'alto.
- Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 17 cm.
- Illuminazione vetrina dotata di protezione lampada.
- Sbrinamento ventilato con arresto del compressore.
- Frontale personalizzabile.
- Zoccolo parapolvere su tutto il perimetro del banco.

#### ▶ UNIT FEATURES

- Multiplexable.
- Anti-fogging front ventilation.
- Potentiometer for fans.
- Ventilated refrigeration with pre-painted evaporator.
- Refrigerator compartments (ET100).
- 304 stainless-steel scratchproof work surface.
- Satin-finished AISI 304 steel display surface.
- AISI 304 stainless-steel unit interior.
- Paper holder "comfort" type in stainless steel.
- R404A thermostatic refrigeration valve.
- Condensate collection tank.
- Binding clamp.
- Superstructure with front uprights with upward-opening curved glass.
- Fixed 17 cm glass top surface.
- Cabinet lighting with lamp protection.
- Ventilated defrosting with compressor block.
- Personalised front.
- Perimetrical bumper skirting.

#### ▶ CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE


- Canalisable.
- Ventilation frontale antibuée.
- Potentiomètre pour ventilateurs.
- Réfrigération ventilée avec évaporateur pré-laqué.
- Réserve réfrigéré (ET100).
- Plan de travail en acier 304 antirayure.
- Plan d'exposition en acier AISI 304 satiné.
- Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
- Porte-papier de type "comfort", en acier inox.
- Soupape thermostatique à réfrigération R404A.
- Bac collecteur de l'eau de condensation.
- Plaque à bornes.
- Vitrine à montants avant avec verre courbe s'ouvrant vers le haut.
- Plan d'appui supérieur fixe en verre de 17 cm.
- Eclairage vitrine avec protection lampe.
- Dégivrage ventilé avec arrêt du compresseur.
- Façade personnalisable.
- Plinthe de sol perimetral.

#### ▶ EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS

- Zusammenbaubar.
- Anti-Beschlag Frontbelüftung.
- Potentiometer für Ventilatoren.
- Umluftkühlung mit lackierten Verdampfern.
- Gekühlte Reservefächer (ET100).
- Arbeitsfläche aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, kratzfest.
- Auslegfläche aus mattglänzendem Edelstahl AISI 304.
- Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
- Papiertaschen Typ "comfort" aus Edelstahl.
- Thermostatventil mit Kühlung R404A.
- Kondenswasser Sammelbehälter.
- Klemmleiste.
- Vitrinenaufbau mit vorderer Stützstruktur und gewölbter Glasscheibe mit Kippöffnung nach oben.
- Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 17 cm.
- Vitrinenbeleuchtung mit Lampenschutz.
- Abtaung mit automatischem Stopp des Kompressors.
- Individuell gestaltbares Frontpaneel.
- Umlaufende Wischleiste.

- ▶ Angolo chiuso refrigerato
- ▶ Inside corner refrigerated
- ▶ Angle fermé réfrigéré
- ▶ Innen Winkel gekühlt

AC 45°



AC 90°

