



ENIXE

CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION

► IL DESIGN DI TENDENZA

Superfici piane che esaltano il design e l'esposizione della merce. Vetri apribili verso l'alto: un nuovo best seller.

► TRENDY DESIGN

Flat surfaces enhancing the design and the display of the goods. Lift-up glasses: a new best seller.

► UN DESSIN QUI FAIT TENDANCE

Surfaces plates qui mettent en valeur le dessin et l'exposition de la marchandise. Vitres relevables: un nouveau best-seller.

► DAS MODISCHE DESIGN

Flache Flächen, die das Design sowie die Aufstellung der Waren hervorheben. Hebeglasscheiben: ein neuer Bestseller.
















ENIXE EI100

- ▶ Con riserva refrigerata
- ▶ With refrigerated compartments
- ▶ Avec réserve réfrigérée
- ▶ Mit Kühlreserve




ENIXE EI200

- ▶ Senza riserva refrigerata
- ▶ Without refrigerated compartments
- ▶ Sans réserve réfrigérée
- ▶ Ohne Kühlreserve




ENIXE EI400

- ▶ Bagno maria
- ▶ Bain-marie
- ▶ Bain marie
- ▶ Bain-marie




ENIXE EI410

- ▶ Piano riscaldato
- ▶ Hot surface
- ▶ Avec plan chaud
- ▶ Mit beheizter Ausstellfläche



ENIXE EI500


- ▶ Pesce con fondo refrigerato
- ▶ Fish with refrigerated base
- ▶ Poisson avec fond réfrigéré
- ▶ Fisch mit gekühltem Boden




ENIXE SERVICE POINT

- ▶ Angolo aperto refrigerato
- ▶ Outside corner refrigerated
- ▶ Angle ouvert réfrigéré
- ▶ Außenwinkel gekühlt

AA 45°



AA 90°



▶ CARATTERISTICHE DEL MOBILE

- Canalizzabile.
- Ventilazione frontale antiappannante.
- Potenziometro per ventilatori.
- Refrigerazione ventilata con evaporatore preverniciato.
- Vani di riserva refrigerati (EI100).
- Piano di lavoro in acciaio inox 304 antigraffio.
- Piano esposizione in acciaio inox AISI 304 satinato da 91 cm.
- Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
- Portacarta tipo comfort (in acciaio inox).
- Valvola termostatica a refrigerazione R404A.
- Vasca per raccolta condensa.
- Morsetteria.
- Vetrina a montanti anteriori con vetro quadro apribile verso l'alto.
- Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 36 cm.
- Illuminazione vetrina dotata di protezione lampada.
- Sbrinamento ventilato con arresto del compressore.
- Frontale personalizzabile.
- Zoccolo parapolvere su tutto il perimetro del banco.

▶ UNIT FEATURES

- Multiplexable.
- Anti-fogging front ventilation.
- Potentiometer for fans.
- Ventilated refrigeration with pre-painted evaporator.
- Refrigerator compartments (EI100).
- 304 stainless-steel scratchproof work surface.
- Satin-finished AISI 304 steel display surface.
- AISI 304 stainless-steel unit interior.
- Paper holder "comfort" type in stainless steel.
- R404A thermostatic refrigeration valve.
- Condensate collection tank.
- Binding clamp.
- Superstructure with front uprights with upward-opening square glass.
- Fixed 36 cm glass top surface.
- Cabinet lighting with lamp protection.
- Ventilated defrosting with compressor block.
- Personalised front.
- Perimetrical bumper skirting.

▶ CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE


- Canalisable.
- Ventilation frontale antibuée.
- Potentiomètre pour ventilateurs.
- Réfrigération ventilée avec évaporateur pré-laqué.
- Réserve réfrigérée (EI100).
- Plan de travail en acier 304 antirayure.
- Plan d'exposition en acier AISI 304 satiné.
- Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
- Porte-papier de type "comfort", en acier inox.
- Soupape thermostatique à réfrigération R404A.
- Bac racleur de l'eau de condensation.
- Plaque à bornes.
- Vitrine à montants avant avec verre carrées relevable.
- Plan d'appui supérieur fixe en verre de 36 cm.
- Eclairage vitrine avec protection lampe.
- Dégivrage ventilé avec arrêt du compresseur.
- Façade personnalisable.
- Plinthe de sol perimetral.

▶ EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS


- Zusammenbaubar.
- Anti-Beschlag Frontbelüftung.
- Potentiometer für Ventilatoren.
- Umluftkühlung mit lackierten Verdampfern.
- Gekühlte Reservefächer (EI100).
- Arbeitsfläche aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, kratzfest.
- Auslegefläche aus mattglänzendem Edelstahl AISI 304.
- Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
- Papiertaschen Typ "comfort" aus Edelstahl.
- Thermostatventil mit Kühlung R404A.
- Kondenswasser Sammelbehälter.
- Klemmleiste.
- Vitrinenaufbau mit vorderer Stützstruktur und gerader Glasscheibe mit Kippöffnung nach oben.
- Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 36 cm.
- Vitrinenbeleuchtung mit Lampenschutz.
- Abtaugung mit automatischem Stopp des Kompressors.
- Individuell gestaltbares Frontpaneel.
- Umlaufende Wischleiste.

- ▶ Angolo chiuso refrigerato
- ▶ Inside corner refrigerated
- ▶ Angle fermé réfrigéré
- ▶ Innen Winkel gekühlt


AC 45°



AC 90°



06-1071500 - pallino.it
Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso - Technical details could be changed without notice
Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis - Änderungen vorbehalten



CRIOCABIN SpA | 35033 Praglia di Teolo - Padova (Italy)
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

Tel. +39 049 9909100
Fax +39 049 9909200

www.criocabin.com
sales@criocabin.com