



EXTRA

**CRIOCABIN**  
TASTE PRESERVATION

▶ "T.E.L." TRENDY ENTRY LEVEL

È la nuova formula ideata da Criocabin per coniugare banchi dal design accattivante ad un prezzo da "low cost".

▶ "T.E.L." TRENDY ENTRY LEVEL

That is the new formula thought up by Criocabin to match captivating cabinets with a "low cost" price.

▶ "T.E.L." TRENDY ENTRY LEVEL

C'est la nouvelle formule conçue par Criocabin pour conjuguer des vitrines au dessin captivant à un prix "low-cost".

▶ "T.E.L." TRENDY ENTRY LEVEL


Das ist die neue Formel, die sich Criocabin ausgedacht hat zur Zusammensetzung Vitrinen des anreizenden Designs mit einem "Low-cost" Preis.





04-10/2000 - pallino.it

Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso - Technical details could be changed without notice  
Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis - Änderungen vorbehalten



**CRIOCABIN SpA** | 35033 Praglia di Teolo - Padova (Italy)  
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

| Tel. +39 049 9909100  
| Fax +39 049 9909200

| [www.criocabin.com](http://www.criocabin.com)  
| [sales@criocabin.com](mailto:sales@criocabin.com)



### ► CARATTERISTICHE DEL MOBILE

- Canalizzabile.
- Refrigerazione statica (EX90).
- Refrigerazione ventilata (EX100).
- Vani di riserva refrigerati.
- Evaporatore preverniciato.
- Piano di lavoro in acciaio inox 304 antigraffio.
- Piano esposizione in acciaio AISI 304 satinato.
- Interno del mobile in lamiera plastificata.
- Portacarta.
- Valvola termostatica a refrigerazione R404A.
- Vasca per raccolta condensa.
- Quadro elettronico.
- Vetrina a montanti anteriori con vetro quadro apribile a compasso.
- Illuminazione vetrina dotata di protezione lampada.
- Sbrinamento con arresto del compressore.

### ► UNIT FEATURES


- Multiplexable.
- Static refrigeration (EX90).
- Ventilated refrigeration (EX100).
- Refrigerator compartments.
- Prepainted evaporator.
- 304 stainless-steel scratchproof work surface.
- Satin-finished AISI 304 steel display surface.
- Internal finition of the cabinet in plastified metal sheet.
- Paper holder.
- R404A thermostatic refrigeration valve.
- Condensation water collection tank.
- Electronic panel.
- Cabinet with front supports with downwards straight glass.
- Cabinet lighting with lamp protection.
- Defrosting with compressor block.

### ► CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE

- Canalisable.
- Réfrigération statique (EX90).
- Réfrigération ventilée (EX100).
- Réserve réfrigérée.
- Évaporateur pré-laqué.
- Plan de travail en acier 304 antirayure.
- Plan d'exposition en acier AISI 304 satiné.
- Finition intérieure de la vitrine en tôle plastifiée.
- Porte-papier.
- Soupape thermostatique à réfrigération R404A.
- Bac collecteur de l'eau de condensation.
- Panneau de contrôle électronique.
- Vitrine aux supports antérieurs avec vitres carrées rabattables.
- Eclairage vitrine avec protection lampe.
- Dégivrage avec arrêt du compresseur.


### ► EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS

- Zusammenbaubar.
- Statische Kühlung (EX90).
- Umluftkühlung (EX100).
- Gekühlte Reservefächer.
- Vorlackierter Verdampfer
- Arbeitsfläche aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, kratzfest.
- Auslegefläche aus mattglänzendem Edelstahl AISI 304.
- Innenausführung des Möbels aus kunststoffbeschichtetem Blech.
- Papiertaschen.
- Thermostatventil mit Kühlung R404A.
- Kondenswassersammelbehälter.
- Elektronische Steuerung.
- Vitrine mit vorderen Stuetzen mit geraden Kippscheiben.
- Vitrinenbeleuchtung mit Lampenschutz.
- Abtauung mit automatischem Stopp des Kompressors.




#### EXTRA **EX90**

- Refrigerazione statica
- Static refrigeration
- Réfrigération statique
- Statische Kühlung



#### EXTRA **EX100**


- Refrigerazione ventilata
- Ventilated refrigeration
- Réfrigération ventilée
- Umluftkuehlung



#### EXTRA **SERVICE POINT**


*	EX90	EX100
125	•	•
187,5	•	•
250	•	•
375	•	•
AA 90°		•
AC 90°		•

- \* Mobile senza spalle, cm
- \* Unit without endwalls, cm
- \* Vitrine sans joues, cm
- \* Möbel ohne Seitenteile, cm



#### EXTRA **EX100 AA 90°**

- Angolo aperto
- Outside corner
- Angle ouvert
- Außenwinkel



#### EXTRA **EX100 AC 90°**

- Angolo chiuso
- Closed corner
- Angle fermé
- Innenwinkel



### STANDARD COLORS

- Cornice frontale
- Front frame
- Châssis frontal
- Frontrahmen

